Tavkwer kakhetinsky

Vass8R05s121-125

Wip3


Tavkwer Kakhetinsky

Tavkwer Kakhetinsky

Tavkwer Kakhetinsky

Tavkwer Kakhetinsky Cl8 R5 s 121-125 Schengu, majer







DESIGNATION: Tanhioer Kachelinshy

CLOS & PLANCHE RANG S Souche 121

Vigueur: 3

PORT: érig - 2 érig - couché

Hillerandage: 0,

Date de Véraison: 29.786

Date de Naturité: 1-986 + 2

Pourriture: 0

GRAPPE: G - E - P: L - C - C

BAIE: TG - G - D - P & 18.18

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - E

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

s1 fault

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 2 1

s4 2 JUS inc. - coloré,

s5 fault

-

dumburdunda de la controlla de

ANNEE 1988 121803 NOM Tavkwer Kakhetusky n EMPLACEMENT 8 R5 121-121

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
2 3 4 5	4 4 5 4	1.4 25.3 25.3	1.4 54 28.3 28.3	4 0 1 8	7	315	3.6	6.6	1.8	4.8	8.8	19-9
	P	ourrit	28,3 +4 ure : 0	Po	ort : la	ige'	3.6 +3 Vigue	eur :4	1 vrgoureu	+21	d mile	+5

ANNEE 1989 NOM Tavkwer kakketinsky EMPLACEMENT 8 RS 8121-125

Souche	Nbre		rement mi/déb		Ferti- lité	The state of the s	oraiso mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4	43	163	203.	5	8,0	875	30 (+3	2.6	31,7	7,8	14.8	M.3 +5
Pou	erricur	e: 0	Mi 89 + 2	11. :	20%	Port :	mi	enge	vig	rueur	: 4	ny

doutonleatendentende

ANNEE 1930 NOM
Tavkwer kakketnishig N
121803 -

1 4 8,3 12,3. 9 2 2 1.3 12,3. 9 3 4 26,2 83. 3 4 8,3 19,3. 4				
5 P le 12. 5.90 (+3) My Pourriture : 0 Mill.	+3	5.5 2130,7 +3	+	90

doctordentialmentalmental

N° d'ordre:
Désignation: Tavkwer kachetinsky
Emplacement: U & R5 s 121-125 (s. 122)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

dundandanda

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux (88 - duveteux (189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 2794)

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

ulantanlantanlantanlantaal

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 28007 sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 203 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 7 à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

Tarkioer Kachetinsky 8 R5 s. 121-125 (s-122) N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantanlantanlantanlantan

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 267 - à raies 258 - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittontes Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

luntumluntu

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre: Tavkiver Kachetinsky
Désignation: 8 RSs-121-125 (3.124)
Emplacement:

dantadantadantadantad

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 162 - grande 143.

luntum mitt

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165, entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calv+86

N° d'ordre: Tavkioer Kachetinsky
Désignation: 8 R5 s-121-125 (s-1.2.4)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1.)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde/96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale /118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident/128 - peu apparent 129. A pinceau : court 1/30 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

dantadantadantadantad

dantadantadantadantad

N° d'ordre: Tavkwer hachetinsky
Désignation: Clos 8 R5 s 121-125 (8.124)
Emplacement:

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3. (dimensions: x)
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.

luntum mutu

100

- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Noyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8 (dimensions : 19 x 19).
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (7 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- 29 A ombilic très apparent 8 . peu apparent 6.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7,
- 29 A jus incolore 1 coloré Elya
- 33 A peau fine 3 moyenne (4)- épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8 peu juteuse 9.
- 30 A saveur neutre O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9,
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent (2)ou
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Caloro 85

Tavkioer Kachetinsky 8 R5 s 121- 125 (o.4) EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

4

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :41 ... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

- Calvo 86

nhantanhantanhantanhantanl

N° d'ordre :
Désignation : Tavkwer kachetinsky
Emplacement : 885 s. 121-125

tuntunluntu

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) - (23) - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

daatadaatadaatadaatad

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües